



RENAULT MEGANE GRANDCOUPE

Vrijedi od: 01/10/2024

CJENIK

SERIJSKA I OPCISKA OPREMA
TEHNIČKI PODACI





cjenik vozila

1.10.2024

razina opreme	motor	kod verzije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KM)	preporučena cijena s PDV-om	iznos PPMV-a*	preporučena maloprodajna cijena (uključuje PDV i PPMV)** €/kn
equilibre	Tce 140	GE2PNBM66WS	Benzin	133	103 (140)	21.358,94 €	331,06 €	21.690,00 €
	dCi 115 EDC	GU2PA6A76WS	Dizel	120	85 (115)	26.530,22 €	359,78 €	26.890,00 €
techno	Tce 140	GE3PNBM66WS	Benzin	134	103 (140)	22.240,36 €	349,64 €	22.590,00 €
	dCi 115 EDC	GU3PA6A76WS	Dizel	120	85 (115)	27.309,11 €	780,89 €	28.090,00 €
ugovor o održavanju - My Revision								
3 godine / 60.000 km								850,00 €
4 godine / 80.000 km								1.200,00 €
5 godina / 100.000 km								1.900,00 €
jamstvo								
5 godina / 100.000 km (dodatno na 2 godine tvorničke garancije)								632,50 €
8 godina / 150.000 km (dodatno na 5 godina jamstva)								634,50 €
10 godina / 200.000 km (dodatno na 5+3 godine jamstva)								638,89 €

*PPMV: posebni porez na motorna vozila

**Maloprodajna cijena ne uključuje trošak pripreme vozila

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. GA CROATIA d.o.o., zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene te uključuju PDV i PPMV. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

GA CROATIA, d.o.o., ODJEL MARKETING



serijska oprema

equilibre

sigurnost i vožnja

Bočni zračni jastuci sprijeda + zračne zavjese
Sustav protiv blokiranja kotača - ABS
Gumb za isključivanje sustava za pomoć u vožnji
Napredni aktivni sustav kočenja u nuždi u gradskoj vožnji
Sustav pomoći pri kočenju u nuždi
Vozačev i suvozačev prednji zračni jastuk
Mogućnost isključenja prednjeg suvozačevog zračnog jastuka
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
Upozoritelj za nezakopčane sigurnosne pojaseve (na svim sjedalima)
Filter tvrdih čestica
Indikator promjene stupnja prijenosa (samo za ručni mjenjač)
Prednji sigurnosni pojasevi podesivi po visini
Središnje sjedalo s tritočkovni sigurnosnim pojasevom
Upozorenje na umor i nepažnju vozača
Sustav za održavanje vozila u voznom traku (LKA),
Upozoritelj za održavanje sigurnosnoga razmaka
Sigurnosni sustav ESP i pomoć pri kretanju na uzbrdici HSA
Automatska parkirna kočnica
Treće kočiono svjetlo
Sustav ISOFIX za pričvršćivanje dječjeg sjedala na bočnim sjedalima straga
Sustav za pomoć pri parkiranju straga
Priprema za sučelje za uređaje za alko-test
Priprema za alarm
Zaštitni diskovi stražnjih kočnica
Kamera pozadi
Regulator i ograničivač brzine
Inteligentna pomoć pri kontroli brzine
Klasični ključ s tri gumba
Sustav za indirektni nadzor pritiska u gumama

dizajn

Vanjska osvrtna ogledala s LED pokazivačima smjera
Presvlake od tkanine
Presvlake u tamnosivoj boji equilibre
LED dnevna svjetla
Halogena prednja svjetla
Svjetla za maglu sprijeda
Čelični naplatci 16" Eliptik
Čelični naplatci 16" s ukrasnim pokrovima kotača flexwheel
Tonirana stakla

udobnost

Naslone za glavu na svim sjedalima
Naslone za glavu podesivi po visini
Automatski 2-zonski klima uređaj sa senzorom štetnih plinova
Daljinsko središnje zaključavanje
Središnja konzola s naslonom za ruke
Grijano stražnje staklo
Električni podizači stražnjih stakala sa zaštitom protiv priklještenja
Impulsni podizači prednjih stakala
Vozačevo i suvozačevo sjenilo za sunce
Električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala
Osvrtno ogledalo dan / noć
Naslon stražnje klupe preklopiv u omjeru 1/3-2/3 (bez naslona za ruke)
Prednja sjedala podesiva po dužini i nagibu; vozačevo sjedalo dodatno po visini i u leđnom dijelu

multimedija

Mogućnost povezivanja 4G
7-inčni informativni zaslon u boji s instrumentima
Multimedijski Easy Link 7" zaslon + DAB + navigacija



12 V utičnica u drugom redu

dodatci

Funkcija povezivosti s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

Kit za popravak gume

techno (dodatno na equilibre)

sigurnost i vožnja

Sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga
Sustav Multi-Sense®
Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetla
Renault kartica "slobodne ruke"

dizajn

Presvlake u tamnosivoj boji u kombinaciji tkanina-umjetna koža
LED dnevna svjetla C-oblik
Full LED Pure Vision LED dnevna svjetla
Aluminijski naplatci 17"
Aluminijski naplatci 17" Allium
Zatamnjena bočna stražnja stakla

multimedija

Pozdravni scenarij

udobnost

Vozačevo i suvozačevo sjenilo za sunce s osvjetljenjem
Električno podesiva, preklopiva i grijana vanjska osvrtna ogledala
Samozatamnjujuće osvrtno ogledalo
Naslon stražnje klupe preklopiv u omjeru 1/3-2/3 (s naslonom za ruke)



paketi i opcijnska oprema				
vožnja i udobnost	napomene	kod	equilibre	techno
Paket NAVIGACIJA				
Sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda, straga i bočno 10-inčni informativni zaslon s instrumentima i prikazom navigacije Multimedijski sustav s 9,3" zaslonom na dodir i navigacijom		PCU0U	-	800 €
sigurnost/udobnost				
Aktivni tempomat	(1)	RVDIST	-	300 €
Grijanje sjedala sprijeda	(2)	SGACHA	200 €	200 €
Renault kartica "slobodne ruke"		SOP03C	300 €	-
dodatci				
Rezervni kotač 1		RSEC02	-	150 €
Rezervni kotač za kraću uporabu		RSGALT	350 €	-
dizajn				
Zatamnjena bočna stražnja stakla		VSTLAR	150 €	-
LED dnevna svjetla C-oblik	(3)	FDIU2	0 €	-
Full LED Pure Vision LED dnevna svjetla	(3)	LEDH2	300 €	-
Aluminijski naplatci 16"	(4)	RALU16	300 €	-
Aluminijski naplatci 18"	(5)	RALU18	-	500 €
Aluminijski naplatci 16" Siva Erbé IMPULSE	(4)	RDIF27	100 €	-
Aluminijski naplatci 18" Hightek	(5)	RDIF31	-	130 €

Napomene:

- (1) Dostupno samo na benzinskom motoru
- (2) Na razini opreme equilibre obvezno u kombinaciji s opcijom SOP03C
- (3) Opcije FDIU2 i LEDH2 moraju se naručiti zajedno
- (4) Opcije RALU16 i RDIF27 moraju se naručiti zajedno
- (5) Opcije RALU18 i RDIF31 moraju se naručiti zajedno



Aluminijski naplatci 16"
Siva Erbé IMPULSE



Aluminijski naplatci 18"
Hightek



boje karoserije	napomene	kod	equilibre	techno
Ledeno bijela		OV369	0 €	0 €
Crna etoile		TEGNE	550 €	550 €
Siva titanium		TEKPN	550 €	550 €
Siva highland		TEKQA	550 €	550 €
Crvena intens		TENPK	700 €	700 €
Plava cosmos		TERPR	550 €	550 €



Ledeno bijela



Crna etoile



Siva titanium



Siva highland



Crvena intens



Plava cosmos

dizajn interijera i eksterijera

unutrašnjost	napomene	kod	equilibre	techno
Crna unutrašnjost		HARM01	S	S

presvlake

Presvlake u tamnosivoj boji equilibre		DRAP05	S	-
Presvlake u tamnosivoj boji u kombinaciji tkanina-umjetna koža		DRAP15	-	S

naplatci	napomene	kod	equilibre	techno
Čelični naplatci 16" Elliptik		RDIF26	S	-
Aluminijski naplatci 17" Allium		RDIF29	-	S

S = Standardna oprema O = Opcija P = U paketu - = Nije dostupno





Čelični naplatci 16" Eliptik



Alumijski naplatci 17" Allium



tehnički podaci

TIP MOTORA	H5H	K9K
Komercijalni naziv	TCe140	Blue dCI 115 EDC
Gorivo	Benzin	Dizel
EURO norma	Euro6e	
Pogon	2WD	
Pogon bregastih vratila	Lanac	Zupčasti remen
MOTOR		
Zapremnina motora cm ³	1332	1461
Povrt x hod (mm)	72,2 x 81,4	76 x 80,5
Broj cilindara / ventila	4 / 16	4 / 8
Najveća snaga kW (KS) pri brzini vrtnje (l/min)	103 (140) / 4500 - 6000	85 (115) / 3750
Najveći okretni moment (Nm) / broj okretaja (o/min)	260 / 1750 - 3500	270 / 1750
Vrsta ubrizgavanja	Direktno ubrizgavanje goriva	Common-rail sustav
MJENJAČ		
Tip mjenjača	Ručni	Automatski
Boj stupnjeva prijenosa	6	7
EFIKASNOST		
Referentna aerodinamička površina SC _x	0,695 m ²	0,683 m ²
Najveća brzina (km/h)	180	190
1000 m D.A. (s)	30,6	33,7
0 - 100 km/h (s)	9,6	11,2
Međubrzanje (s): 80-120 km/h u 4 / 5 stupnju	7,7 / 10,1	8,2
POTROŠNJA I EMISIJE		
CO ₂ mješovita vožnja (g / km)	133 - 141	118 - 131



Mješovita vožnja (l/100 km)	5,9 - 6,2	4,5 - 5
Zapremnina spremnika (l) (gorivo/urea)	50	49/16,4
CO (g/km)	0,2738	0,0593 - 0,068
THC (g/km)	0,0122	-
NOx (g/km)	0,0117	0,01 - 0,0101
Emisija krutih čestica (g/km)	0,00023	0,00017
Broj čestica (x 10 ¹¹)	0,31	0,05 - 0,06
SUSTAV ZA NADZOR POTROŠNJE		
ECO mode	DA	
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM		
Tip mjenjača	Električni servo	
Ø kruga okretanja (m)	11,3	
KOČNICE		
Sprijeđa: ventilirani diskovi (DV) (mm)	280x24	
Straga: puni diskovi (DP) (mm)	260x8	
Sustav aktivne pomoći pri kočenju u nuždi	DA	
Sustav za nadzor stabilnosti - ESP	DA	
GUME		
Standardna dimenzija guma	205/55 R16 205/50 R17 225/40 R18	
MASE (kg)		
Masa praznog vozila (MVOIDM)	1278 - 1367	1394 - 1481
Najveće dopušteno opterećenje (MMAC)	1829	1943
Najveća masa prikolice s kočnicama	1650	
Najveća masa prikolice bez kočnica	675	730
Najveće dopušteno opterećenje krova	75	



* Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.